

05  
NF EN 771-1:2011+A1:2015  
1519**Briques P de terre cuite pour murs, poteaux  
et cloisons en maçonnerie protégée**

9GELIM2027-BLSDOP4-190617-BLF33G-CL-P-I-4-<= 1000-500x200x270-PHM  
9URBAN2027-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-9-<= 1000-560x200x274-PVM  
G750B-BLSDOP4-190617-BLF33G-CL-P-I-3,2-<= 1000-500x200x306-PHM  
GELIM2027-BLSDOP4-190617-BLF33G-CL-P-I-4-<= 1000-500x200x270-PHM  
OPTIPV2027-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV3P2027-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV3P2027N-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV4G2027-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV4G2027N-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPVS2527-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-9-<= 1000-500x250x274-PVM  
OPTIPVTH2027-BLSDOP1-201013-BLF33G-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM

05  
NF EN 771-1:2011+A1:2015**Briques P de terre cuite pour murs, poteaux  
et cloisons en maçonnerie protégée**

9LT2027-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
9LT2027N-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
9LTR2022-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x219-PVA2  
9LTR2022N-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x219-PVA2  
9PTR2027-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x274-PVA2  
9PTR2027R15F-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
9PTR2027R15N-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
9TABR2027-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x274-PVA2  
BP1020-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II-4--500x100x200-PHA1  
CAL2522-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-9-<= 1000-500x250x219-PVA1  
CAL3P2022-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CAL4G2022-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALPV2022-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALURBAN2022-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-9-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALURBAN2022P72-BLSDOP2-201013-BLF33G-CL-P-II-9-<= 1000-560x200x219-PVA1  
LT202050-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x200-PHA1  
LT2027-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
LTR2022-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x219-PVA2  
LTR2027R15-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
LTR2027R15-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
LTR2522-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x250x219-PVA2  
LTR2527-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x250x274-PVA2  
PMA2027-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x270-PHA1  
PMAR2022-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x219-PVA2  
PMAR2027-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2

Documents disponibles sur notre site web

Bouyer Leroux  
Site de Gironde Sur Dropt  
Route de Morizés  
33 190 Gironde-sur-Dropt



PT2020-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x200-PHA1  
 PT2027-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
 PT2027R15-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
 PT2030B-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x306-PHA1  
 PT2030R15B-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x306-PHA1  
 PTR2022-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x219-PVA2  
 PTR2022R15-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x219-PVA2  
 PTR2022R15F-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x219-PVA2  
 PTR2027-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x274-PVA2  
 PTR2027R15-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
 PTR2027R15F-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x274-PVA2  
 PTR2522-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x250x219-PVA2  
 PTR2527-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x250x274-PVA2  
 TAB2027-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x270-PHA1  
 TAB2030B-BLSDOP5-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x306-PHA1  
 TABR2027-BLSDOP3-201013-BLF33G-CL-P-II---500x200x274-PVA2

Code série	DoP	Lambda	F	T	R	D	E	PL	N		G	B	V	W	I	S	M	RF	C	DS
PVM	BLSDOP1-201013	PND	F0	Tm	Rm	Dm	1	1	PND	PND	G3	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	>1,5N/mm2	PND
PVA1	BLSDOP2-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	1	1	PND	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PVA2	BLSDOP3-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	1	1	PND	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHM	BLSDOP4-190617	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	G4	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHA1	BLSDOP5-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	PND	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
CLO	BLSDOP6-190617	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PAR	BLSDOP11-190617	PND	F2	T1	R1	D1	PND	PND	PND	PND	G1	0,15	50/100	8%	PND	S2	<=0,6	A1	PND	PND

Documents disponibles sur notre site web

Bouyer Leroux  
 Site de Gironde Sur Dropt  
 Route de Morizés  
 33 190 Gironde-sur-Dropt



07  
NF EN 1806 : 2006  
1519**Boisseaux de terre cuite constituant une  
partie d'un conduit de fumée et boisseaux  
de terre cuite constituant un conduit de  
fumée complet**

BAL1420-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL1540-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020PP-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020PPR-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2020TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2040DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2040TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525PP-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525PPR-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2525TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2550-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2550DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL2550TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030PP-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030PPR-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3030TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3040DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3040TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3050-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3050DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL3050TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL4040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL4040DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BAL4040TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NPD  
BALD18-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NPD  
BALD18DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NPD  
BALD18PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NPD  
BALD18PRE-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NPD

Documents disponibles sur notre site web

Bouyer Leroux  
Site de Vergongheon  
23 rue Jean Pomei  
43360 VERGONGHEON

BALD23-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NP  
BALD23DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NP  
BALD23PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NP  
BALD23PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NP  
BALD23TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,09 m2.K/W -Gel NP  
BALDC1420-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC1420DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC1420THP50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC2020DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC2020PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC2020PPR-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BALDC2020THP50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,12 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1316-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1419-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1719-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1719H50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1922-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL1922H50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2020H33-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2020H33LB-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2020H50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2020H50LB-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2025-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2030-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL2525-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BMAL3030-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,08 m2.K/W -Gel NP  
BSAL2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,21 m2.K/W -Gel NP  
BSAL2525-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,21 m2.K/W -Gel NP  
BSAL3030-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G-D3-0,21 m2.K/W -Gel NP  
ISO2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G20-D3-0,47 m2.K/W -Gel NP  
ISO2020PPR-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G20-D3-0,47 m2.K/W -Gel NP  
ISO2020TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G20-D3-0,47 m2.K/W -Gel NP  
ISO2525-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G20-D3-0,47 m2.K/W -Gel NP  
ISO2525TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N2-G20-D3-0,47 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020PP-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2020TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2525-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2525DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2525PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2525PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2525TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2550-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL2550DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL3030-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP  
KAL3030DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NP

Documents disponibles sur notre site web

Bouyer Leroux  
Site de Vergongheon  
23 rue Jean Pomei  
43360 VERGONGHEON



KAL3030PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KAL3030PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KAL3030TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KAL3040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KAL4040-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KAL4040DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18PRE-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD18TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD23-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD23DEV10-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD23PPF-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD23PRI-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALD23TPH50-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALDC1420-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD  
KALDC2020-BLSDOP8-180205-BLF43V-T600-N1-G50-D3-0,46 m2.K/W -Gel NPD



15  
NF EN 13502 : 2003

Terminaux en terre cuite

LF12-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LF12BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LF20BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LF22-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LF22BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM0-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM0BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM1-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM1BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM2-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM2BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM3BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM4-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM4BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM5-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
LM5BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC10H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC10H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC12H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC12H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC12H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC20H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC20H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC25H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC25H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC25H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC30H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC30H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC40H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC60H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC60H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC60H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC60H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC65H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC65H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC7H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MAC7H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH10H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH10H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH12H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH12H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH12H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH20H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH20H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD



MCH20H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH20H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH30H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH30H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH30H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH40H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH40H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH40H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MCH5H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MLO30H30BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MLO60H60-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA13H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA13H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA13H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA13H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA16H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA22H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA22H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA22H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MPA22H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC10H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC10H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC10H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC12H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC15H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC15H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC20H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC25H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC25H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC25H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC40H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC60H33BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC60H50-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC60H50BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
MSC65H33-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR15-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR18-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR18BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR20-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR20BR-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR22-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD  
TR24-BLSDOP9-180205-BLF43V-----Gel NPD





06  
NF EN 771-1:2011+A1:2015  
1519

**Briques P de terre cuite pour murs, poteaux  
et cloisons en maçonnerie protégée**

OPTIPV2027-BLSDOP1-201013-BLF42M-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV3P2027-BLSDOP1-201013-BLF42M-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPV4G2027-BLSDOP1-201013-BLF42M-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM  
OPTIPVTH2027-BLSDOP1-201013-BLF42M-CL-P-I-7-<= 1000-560x200x274-PVM



06  
NF EN 771-1:2011+A1:2015

**Briques P de terre cuite pour murs, poteaux  
et cloisons en maçonnerie protégée**

9PTR2027-BLSDOP3-201013-BLF42M-CL-P-II---500x200x274-PVA2  
9PTR2027R15F-BLSDOP3-201013-BLF42M-CL-P-II---560x200x274-PVA2  
CAL3P2022-BLSDOP2-201013-BLF42M-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CAL4G2022-BLSDOP2-201013-BLF42M-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALPV2022-BLSDOP2-201013-BLF42M-CL-P-II-7-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALURBAN2022-BLSDOP2-201013-BLF42M-CL-P-II-9-<= 1000-560x200x219-PVA1  
CALURBAN2022P72-BLSDOP2-201013-BLF42M-CL-P-II-9-<= 1000-560x200x219-PVA1  
PTR2022R15F-BLSDOP3-201013-BLF42M-CL-P-II---500x200x219-PVA2

Code série	DoP	Lambda	F	T	R	D	E	PL	N		G	B	V	W	I	S	M	RF	C	DS
PVM	BLSDOP1-201013	PND	F0	Tm	Rm	Dm	1	1	PND	PND	G3	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	>1,5N/mm2	PND
PVA1	BLSDOP2-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	1	1	PND	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PVA2	BLSDOP3-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	1	1	PND	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHM	BLSDOP4-190617	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	G4	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHA1	BLSDOP5-201013	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	PND	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
CLO	BLSDOP6-190617	PND	F0	Tm	Rm	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PAR	BLSDOP11-190617	PND	F2	T1	R1	D1	PND	PND	PND	PND	G1	0,15	50/100	8%	PND	S2	<=0,6	A1	PND	PND

